

Conducteur HVI DEHN Fiche produit			
REF : PAR-DOC-36	REVISION : A	PAGE 1 / 5	

Les conducteurs HVI sont composés de deux parties :

1^{ère} partie : Élément de raccordement pour conducteur HVI :



Type	HVI LI 45 20 L .. GR
Référence	819 129
Matériau - conducteur	Cu
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PVC
Couleur - conducteur	gris foncé ou noir
Couleur RAL	similaire 7000
Section de l'âme	19 mm ²
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Commande min. (l1)	6 m
Poids	3,16 kg
GTIN (Numéro EAN)	4013364223158
UC	1 pièce(s)

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE OUEST ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@laumaille.com / www.laumaille.com

LAUMAILLÉ SAS / CAPITAL : 150 000 € / APE : 3320D / TVA INTRACOM : FR 55 491 247 946 / SIRET : 491 247 946 00024



Conducteur HVI DEHN Fiche produit			
REF : PAR-DOC-36	REVISION : A	PAGE 2 / 5	

2^{ème} Partie : support conducteur pour le montage du conducteur HVI aux murs et façades :

Nous utilisons trois sortes d'attaches :

- Hauteur totale 19mm :



Type	LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Référence	275 220
Guidage du conducteur	fixe
Matériau - vis	PA
Version	résistante aux UV
Matériau - support conducteur	PA
Support conducteur rd	20 mm
Hauteur totale - support conducteur	19 mm
Fixation	Ø6,5 mm
Filetage	M8
Vis	r M6x16
Poids	17 g
GTIN (Numéro EAN)	4013364103450
UC	25 pièce(s)

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE OUEST ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@laumaille.com / www.laumaille.com

LAUMAILLÉ SAS / CAPITAL : 150 000 € / APE : 3320D / TVA INTRACOM : FR 55 491 247 946 / SIRET : 491 247 946 00024

Conducteur HVI DEHN
Fiche produit




REF : PAR-DOC-36

REVISION : A

PAGE 3 / 5

- Hauteur totale 10 mm



Type	LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Référence	275 229
Guidage du conducteur	fixe
Matériau - vis	INOX
Matériau - support conducteur	INOX
Support conducteur rd	20 mm
Hauteur totale - support conducteur	10 mm
Fixation	6,5 x 16 mm
Vis	dm M6x14
Poids	59 g
GTIN (Numéro EAN)	4013364102040
UC	50 pièce(s)

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE OUEST ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@laumaille.com / www.laumaille.com

LAUMAILLÉ SAS / CAPITAL : 150 000 € / APE : 3320D / TVA INTRACOM : FR 55 491 247 946 / SIRET : 491 247 946 00024



Conducteur HVI DEHN
Fiche produit




REF : PAR-DOC-36

REVISION : A

PAGE 4 / 5

- Attache à deux vis pour montage mural direct :



Type	LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Référence	275 129
Guidage du conducteur	fixe
Matériau - support conducteur	INOX
Support conducteur rd	20 mm
Fixation	[2x] 6,5 x 8 mm
Poids	21 g
GTIN (Numéro EAN)	4013364106758
UC	10 pièce(s)

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE OUEST ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@laumaille.com / www.laumaille.com

LAUMAILLÉ SAS / CAPITAL : 150 000 € / APE : 3320D / TVA INTRACOM : FR 55 491 247 946 / SIRET : 491 247 946 00024



Conducteur HVI DEHN

Fiche produit




REF : PAR-DOC-36

REVISION : A

PAGE 5 / 5

Conducteur HVI POWER en situation :

Il existe de deux couleurs, le gris clair et le noir.



Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

AGENCE OUEST ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@laumaille.com / www.laumaille.com

LAUMAILLÉ SAS / CAPITAL : 150 000 € / APE : 3320D / TVA INTRACOM : FR 55 491 247 946 / SIRET : 491 247 946 00024

